

Заготовка деталей для вешалок одежды


Для изготовления изделия потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Брусок ширина 30 мм, толщина 20мм, длина 300 мм;
2. Ножовка столярная;
3. Рубанок;
4. Напильник;
5. Сверло, дрель;
6. Наждачная бумага мелкозернистая;

Изготовление заготовки

1. Ознакомьтесь с эскизом изготовления заготовки

Для начала отмеряем и отпиливаем брусок, если это не было сделано заранее. Согласно эскизу, наносим разметку под последующее выпиливание.



Эскиз: «Размеры заготовки из древесины и получаемого из него изделия».

2. Ознакомьтесь с последовательностью выполнения заготовки.



«Нанесённая на брусок разметка».

3. Убедитесь в правильности разметки с последующим отпиливанием заготовки по длине



«Размеченная и отпиленная заготовка».

4. Ознакомьтесь с выпиливанием изделия из бруска.

Сначала спиливаем верхние части, затем нижние.



«Изделие с отпиленной верхней частью».

5. С помощью коловорота или ручной дрели, сверлом 3-4 мм (в зависимости от диаметра проволоки) высверливаем отверстие по центру.

6. Полученное изделие дорабатываем напильником и зачищаем наждачной бумагой.



«Готовое отшлифованное изделие».

Ознакомиться с техникой безопасности при работе ручной пилой

Техника безопасности при работе ручной пилой.

При пилении необходимо пользоваться только исправным, хорошо налаженным инструментом. Отпиливаемая деталь должна быть прочно

зажата в зажим верстака. Пилы должны быть наточены и разведены, полотна пил не должны иметь трещин, и быть ржавыми. При работе необходимо правильно удерживать инструмент: правой рукой держат пилу под некоторым углом к заготовке, левой рукой поддерживают отпиливаемую часть заготовки. Начиная работу, у места пропила держат деревянный направляющий брусок, а не палец. Пилить нужно ровно и спокойно, не сильно нажимая на пилу. После окончания работ инструменты очищают от опилок щёткой, у лучковых пил ослабляют тетиву и переворачивают полотно зубьями к среднику. Укладывают на хранение в специально отведённые для этого места.